

Link do produktu: <https://www.ebiketurbo.pl/speedbox-12-do-silnikow-shimano-e-tube-port-e8000-e7000-e6000-e5000-chip-p-612.html>



Speedbox 1.2 do Silników Shimano + E-Tube Port E8000 E7000 E6000 E5000 Chip

Cena	769,00 zł
Cena poprzednia	829,00 zł
Kod producenta	SB12_S+ETP
Kod EAN	8594206940786
Marka	Speedbox
Kod producenta	SB12_S+ETP
EAN (GTIN)	8594206940786

Opis produktu

SpeedBox 1.2 Shimano+E-Tube port E8000, E7000, E6100, E5000

Jesteśmy przedstawicielem firmy Ebike Electronic.

Produkt oryginalny z oficjalnej dystrybucji.

SpeedBox 1.2 to układ wyłączający ograniczenie prędkości w rowerach elektrycznych. Następca wersji 1.0. Chip zmniejszony gabarytowo co ułatwia jego umieszczenie w komorze silnika. Poprawiona elektronika i działanie, przez kontrolę e-tube co zapewnia dodatkowy przewód przyłączeniowy.

Głównymi zaletami układu są:

- możliwość jego włączenia i wyłączenia - w przypadku włączenia funkcjonalności świateł,
- wskazywanie połowy prędkości i pozostałych danych po przekroczeniu granicy 23km/h,
- bardzo szybki montaż,
- wtyki układu pasują do systemu,
- obsługuje szeroką gamę silników Shimano.

Jak to działa:

Układ może cały czas wspomagać powyżej granicy odcięcia, lub możemy mieć możliwość jego aktywacji i dezaktywacji. Po jego uruchomieniu silnik roweru po przekroczeniu granicy 25km/h będzie dalej wspomagał. W zależności od wersji silnika można osiągnąć prędkość 30, 40 a nawet 50 km/h. Ponowne naciśnięcie klawisza sterującego wyłącza układ i rower wspomaga do prędkości 25km/h.



Układ przeznaczony do silników Shimano z serii:

- E8000,
- E7000,
- E6100,
- E5000.

obsługuje kontrolery:

- SC-EM800,
- SC-M9000,
- SC-E8000,
- SC-E6100,
- SC-E6010,
- SC-E5000.

NIE pasuje do silników:

- E6000.

NIE obsługuje kontrolerów:

- SC-E6000

Właściwości:

- Ograniczenie prędkości: wyłączone

-
- Wskazania wyświetlacza: połowa
 - Kompatybilny z kontrolerami: SC-M5000, SC-M6010, SC-M6100, SC-M8000, SC-M9000
 - Kompatybilny z silnikami: E8000, E7000, E6100, E5000
 - Aktywacja: LIGHT
 - Obsługuje: Satellite System, Di2.
 - Współpraca z aplikacją SpeedBox App: Nie





!!! UWAGA !!!

Układ obsługuje rowery w których:


- na ramie znajduje się włącznik roweru - Satellite System,
- w rowerze są elektroniczne przerzutki Di2 - nie są mechaniczne na linkę

Jeśli w rowerze nie masz żadnego z tych systemów, należy wybrać chip ShppdBox 1.2 - na innej aukcji.

Montaż


Do produkcji chipów SpeedBox używamy oryginalnych złączy, dzięki czemu proces instalacji jest bardzo prosty, a chip jest prawidłowo podłączony. Przygotowaliśmy również szczegółowe instrukcje i filmy wideo, które ułatwią Ci instalację. Demontaż chipa tuningowego jest równie łatwy.

Jeśli planujesz zainstalować SpeedBox na nowym rowerze, pamiętaj, aby przejechać nim przynajmniej 1 km, zanim chip zostanie aktywowany.



Silnik SHIMANO E5000





Silnik SHIMANO E8000



!!!! SAMODZIELNY MONTAŻ !!!

Z racji współpracy z producentem od 2015 roku i prowadzonym serwisem, mamy duże doświadczenie w instalacji układów.

Masz dodatkowe pytania, nie wiesz który układ dobrać do swojego roweru - z pewnością pomożemy.

!!! UWAGA !!!

Należy pamiętać, że użytkowanie tak zmodyfikowanego roweru elektrycznego na drogach publicznych może być niezgodne z prawem w niektórych krajach. Rowerów elektrycznych wyposażonych w produkty SpeedBox nie wolno używać na drogach publicznych, ścieżkach rowerowych i miejscach publicznych. Rowery elektryczne wyposażone w produkty SpeedBox mogą być używane wyłącznie na terenie prywatnym i całkowicie na własne ryzyko. Korzystanie z SpeedBox może unieważnić gwarancję Twojego roweru.

Wymagane jest korzystanie ze sprzętu ochronnego - kask, ochraniacze kolan, łokci, dłoni - aby zapobiec urazom przy wyższych prędkościach.